



## Día Mundial de la Salud: advierten elevados registros de chilenos infectados con "condilomas"

El reporte de la Universidad del Desarrollo sobre los llamados "condilomas", revela que Chile "supera el promedio detectado en otros países latinoamericanos", explicó a La Tercera la doctora Andrea Schilling, quien encabezó la investigación.

por Catalina Rojas O. - 07/04/2014 - 15:39

 Me gusta 409  Twittear 57  Compartir 0  LinkedIn 1  468 

Todo apuntaba a que en 2010 habría cerca de 7.219 chilenos afectados por la enfermedad sexual nominada Condiloma, según los registros del Departamento de Economía de la Salud del Programa Nacional de Prevención y Control, del [Ministerio de Salud](#). Pero el reciente estudio, publicado a principios de abril, sobre el primer "**Diagnóstico de Condilomas en Población Chilena Consultante**" de la Facultad Medicina de la [Universidad del Desarrollo \(UDD\)](#), reveló en sólo 10 días que de 7.700 pacientes entre 18 y 60 años que fueron investigados, 183 de ellos se habían contagiado. La conclusión del estudio, **reveló que los registros oficiales se encontrarían subestimados** frente a la realidad.

Contagiarse de un condiloma o verruga genital, acarrea dos escenarios muy complejos: por una parte, significa que el paciente padece el Virus del Papiloma Humano (VPH) y por otra, los dolorosos e incómodos síntomas que acarrearán un fuerte, incómodo y constante ardor y comezón. Además, esta enfermedad de transmisión sexual (ETS), se asocia al cáncer de cuello uterino en la mujer.

Este reporte sobre condilomas en Chile, "supera promedio detectado en otros países latinoamericanos, revelando una prevalencia de **2,5% de casos, en un promedio estimado de 1%**", explicó a **La Tercera la doctora Andrea Schilling, ginecóloga infanto-juvenil de la UDD**.

La reflexión estadística que realiza la doctora Schilling tras los resultados, apunta a que "si 50 especialistas vieron 183 pacientes con condilomas en el curso de 10 días, ¿cuántos condilomas podrán ver 1.200 a 1.500 especialistas que tiene nuestro país en el largo de un año?", señaló.

### OTROS ESTUDIOS

Las Escuelas de Medicina y Enfermería de la [Pontificia Universidad Católica](#) publicaron en 2011, un estudio sobre "Conocimientos y conductas preventivas sobre cáncer cérvico-uterino y virus papiloma humano en un grupo de adolescentes chilenas", el cual reveló que el 20% de la muestra desconocía la existencia de una vacuna contra el VPH.

Aquellas adolescentes, señalaban como **factor de riesgo para desarrollar Cáncer Cérvico Uterino (CC) tener múltiples parejas sexuales (70,8%), VPH (78,3%) y la herencia (60,3%)**. La transmisión del VPH mediante relaciones sexuales sin protección es reconocida por 68,2% de la muestra y sólo el 31,1% de las adolescentes sexualmente activas usaba condón durante las relaciones sexuales.

Por su parte las adolescentes que usaban condón, señalaban un conocimiento significativamente mejor solamente en lo que respecta al número de parejas sexuales y edad de inicio de las relaciones sexuales como factor de riesgo de CC.